

UAB „VINGĖS TERMINALAS“ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 2025 M.

Duomenys pateikti informacinėje sistemoje AIVIKS.

Duomenys apie teikiamą dokumentą

Šalinti		Pakeisti būseną	Ataskaitos rengėjas	Atsakingas asmuo	Dokumento duomenys
---------	--	-----------------	---------------------	------------------	--------------------

Pagrindinė informacija

Teikiamo dokumento tipas:	20.2 Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo		
Ūkio subjektas:	Uždaroji akcinė bendrovė "VINGĖS TERMINALAS"		
	☐ Filialas		
Ūkio subjekto JAR duomenys:	122770150, Uždaroji akcinė bendrovė "VINGĖS TERMINALAS"		

Ūkinės veiklos vieta

Ūkinės veiklos objektas:	O-141000571 UAB "VINGĖS TERMINALAS"	Detaliau
Adresas:	Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškės, Minsko pl.	
Atsiskaitoma departamentui / institucijai:	Aplinkos apsaugos agentūra	Pateikimo data: 2026-02-25
Užregistravimo data:	2026-02-23	Pastabos dėl ūkinės veiklos vietos:
Dokumento būseną:	Pateiktas	Būsenos suteikimo data: 2026-02-25
Atsiskaitymo laikotarpis		
Tipas:	Už laikotarpį	Data/metai: 2025-01-01 Iki: 2025-12-31

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo duomenų ataskaita

IšsaugotiŠalinti

DokumentasTikrinti duomenisPakeisti būsenąKoregavimo pastabos

Dokumento būseną:

Pateiktas

Ataskaitinio laikotarpio data nuo:

2025-01-01Iki: 2025-12-31

Ūkio subjektas:

Uždaroji akcinė bendrovė "VINGĖS TERMINALAS"

Ūkinės veiklos vieta:

O-141000571 UAB "VINGĖS TERMINALAS"

Išleistuvų duomenys

Prisegti dokumentai

Su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

Pridėti išleistuvą ir mėginį

Koreguoti mėginį

Išleistuvas:

Mėginio ėmimo data:

laikas:

Filtruoti

↕ Nuotekų išleistuvas	↕ Nuotekų valymo įrenginys	↕ Mėginio ėmimo data ir laikas	↕ Mėginio ėmimo vieta	↕ Laiko tarpis d	↕ Paskutinis metų laikotarpis d	↕ Nuotekų debitas m³/d	↕ Nuotekų kiekis m³	↕ Nuotekų kiekis m³ (paskutinio metų laikotarpio)	↕ Labai smarkus lietus	↕ Temperatūra °C
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVJ	3410111 PV NT NVJ 1	2025-03-12 12:06	Prieš valymą	71		18,0976	1284,93		Ne	8,3
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVJ	3410111 PV NT NVJ 1	2025-03-12 12:15	Išleidžiamose nuotekose	71		18,0976	1284,93		Ne	8,3
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVJ	3410111 PV NT NVJ 1	2025-05-29 12:15	Prieš valymą	78		18,0978	1411,63		Ne	10,6
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVJ	3410111 PV NT NVJ 1	2025-05-29 12:20	Išleidžiamose nuotekose	78		18,0978	1411,63		Ne	10,3
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVJ	3410111 PV NT NVJ 1	2025-09-26 10:40	Prieš valymą	120		18,0978	2171,74		Ne	11,4

↕ Nuotekų išleistuvas	↕ Nuotekų valymo įrenginys	↕ Mėginio ėmimo data ir laikas	↕ Mėginio ėmimo vieta	↕ Laiko tarpis d	↕ Paskutinis metų laikotarpis d	↕ Nuotekų debitas m³/d	↕ Nuotekų kiekis m³	↕ Nuotekų kiekis m³ (paskutinio metų laikotarpio)	↕ Labai smarkus lietus	↕ Temperatūra °C
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVJ	3410111 PV NT NVJ 1	2025-09-26 10:47	Išleidžiamose nuotekose	120		18,0976	2171,74		Ne	11,2
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVJ	3410111 PV NT NVJ 1	2025-11-27 14:00	Prieš valymą	62	34	18,0976	1122,05	615,32	Ne	11
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVJ	3410111 PV NT NVJ 1	2025-11-27 14:02	Išleidžiamose nuotekose	62	34	18,0976	11220,05	615,32	Ne	11,4
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVJ	2025-03-12 10:30	Prieš valymą	71		6,36	451,79		Ne	14
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVJ	2025-03-12 10:40	Išleidžiamose nuotekose	71		6,36	451,79		Ne	13,5

↕ Nuotekų išleistuvas	↕ Nuotekų valymo įrenginys	↕ Mėginio ėmimo data ir laikas	↕ Mėginio ėmimo vieta	↕ Laiko- tarpis d	↕ Paskutinis metų laikotarpis d	↕ Nuotekų debitas m³/d	↕ Nuotekų kiekis m³	↕ Nuotekų kiekis m³ (paskutinio metų laikotarpio)	↕ Labai smarkus lietus	↕ Ter- rat 0C
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-03-12 12:06	Prieš valymą	71		18,0976	1284,93		Ne	8,3
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-03-12 12:15	Išleidžiamose nuotekose	71		18,0976	1284,93		Ne	8,3
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-05-29 12:15	Prieš valymą	78		18,0978	1411,63		Ne	10,6
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-05-29 12:20	Išleidžiamose nuotekose	78		18,0978	1411,63		Ne	10,3
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-09-26 10:40	Prieš valymą	120		18,0978	2171,74		Ne	11,4
1 2 3 4 ▶▶ ▶										

Su nuotekomis išleisti teršalai

↕ Eil. Nr.	Teršalas (pavadinimas)	↕ Mat. vnt.	↕ Matavimo rezultatas	↕ Matavimo metodas	Laboratorija	↕ Tyrimų protokolo Nr.
1	1003 BDS7	mg/l	5	LAND 47-1:2007	UAB "Ekologinis servisas"	V1000
2	1004 Skendinčiosios medžiagos	mg/l	4,4	LST EN 872:2005	UAB "Ekologinis servisas"	V1000
3	1204 Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso))	mg/l	0,69	LAND 90-2010	UAB "Ekologinis servisas"	V1000

↕ Nuotekų išleistuvas	↕ Nuotekų valymo įrenginys	↕ Mėginio ėmimo data ir laikas	↕ Mėginio ėmimo vieta	↕ Laiko- tarpis d	↕ Paskutinis metų laikotarpis d	↕ Nuotekų debitas m³/d	↕ Nuotekų kiekis m³	↕ Nuotekų kiekis m³ (paskutinio metų laikotarpio)	↕ Labai smarkus lietus	↕ Ter- rat 0C
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-03-12 12:06	Prieš valymą	71		18,0976	1284,93		Ne	8,3
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-03-12 12:15	Išleidžiamose nuotekose	71		18,0976	1284,93		Ne	8,3
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-05-29 12:15	Prieš valymą	78		18,0978	1411,63		Ne	10,6
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-05-29 12:20	Išleidžiamose nuotekose	78		18,0978	1411,63		Ne	10,3
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-09-26 10:40	Prieš valymą	120		18,0978	2171,74		Ne	11,4
1 2 3 4 ▶▶ ▶										

Su nuotekomis išleisti teršalai

↕ Eil. Nr.	Teršalas (pavadinimas)	↕ Mat. vnt.	↕ Matavimo rezultatas	↕ Matavimo metodas	Laboratorija	↕ Tyrimų protokolo Nr.
1	1003 BDS7	mg/l	28	LAND 47-1:2007	UAB "Ekologinis servisas"	V2254
2	1004 Skendinčiosios medžiagos	mg/l	22	LST EN 872:2005	UAB "Ekologinis servisas"	V2254
3	1204 Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso))	mg/l	0,86	LAND 90-2010	UAB "Ekologinis servisas"	V2254
1 ▶▶ ▶						

↕ Nuotekų išleistuvas	↕ Nuotekų valymo įrenginys	↕ Mėginio ėmimo data ir laikas	↕ Mėginio ėmimo vieta	↕ Laiko tarpis d	↕ Paskutinis metų laikotarpis d	↕ Nuotekų debitas m³/d	↕ Nuotekų kiekis m³	↕ Nuotekų kiekis m³ (paskutinio metų laikotarpio)	↕ Labai smarkus lietus	↕ Terat 0C
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-03-12 12:06	Prieš valymą	71		18,0976	1284,93		Ne	8,3
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-03-12 12:15	Išleidžiamose nuotekose	71		18,0976	1284,93		Ne	8,3
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-05-29 12:15	Prieš valymą	78		18,0978	1411,63		Ne	10,6
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-05-29 12:20	Išleidžiamose nuotekose	78		18,0978	1411,63		Ne	10,3
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-09-26 10:40	Prieš valymą	120		18,0978	2171,74		Ne	11,4

Su nuotekomis išleisti teršalai

↕ Eil. Nr.	Teršalas (pavadinimas)	↕ Mat. vnt.	↕ Matavimo rezultatas	↕ Matavimo metodas	Laboratorija	↕ Tyrimų protokolo Nr.
1	1003 BDS7	mg/l	6,1	LAND 47-1:2007	UAB "Ekologinis servisas"	V2255
2	1004 Skendinčiosios medžiagos	mg/l	5	LST EN 872:2005	UAB "Ekologinis servisas"	V2256
3	1204 Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso))	mg/l	0,69	LAND 90-2010	UAB "Ekologinis servisas"	V2256

↕ Nuotekų išleistuvas	↕ Nuotekų valymo įrenginys	↕ Mėginio ėmimo data ir laikas	↕ Mėginio ėmimo vieta	↕ Laiko tarpis d	↕ Paskutinis metų laikotarpis d	↕ Nuotekų debitas m³/d	↕ Nuotekų kiekis m³	↕ Nuotekų kiekis m³ (paskutinio metų laikotarpio)	↕ Labai smarkus lietus	↕ Terat 0C
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-03-12 12:06	Prieš valymą	71		18,0976	1284,93		Ne	8,3
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-03-12 12:15	Išleidžiamose nuotekose	71		18,0976	1284,93		Ne	8,3
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-05-29 12:15	Prieš valymą	78		18,0978	1411,63		Ne	10,6
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-05-29 12:20	Išleidžiamose nuotekose	78		18,0978	1411,63		Ne	10,3
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-09-26 10:40	Prieš valymą	120		18,0978	2171,74		Ne	11,4

Su nuotekomis išleisti teršalai

↕ Eil. Nr.	Teršalas (pavadinimas)	↕ Mat. vnt.	↕ Matavimo rezultatas	↕ Matavimo metodas	Laboratorija	↕ Tyrimų protokolo Nr.
1	1003 BDS7	mg/l	11	LAND 47-1:2007	UAB "Ekologinis servisas"	V4502
2	1004 Skendinčiosios medžiagos	mg/l	19	LST EN 872:2005	UAB "Ekologinis servisas"	V4502
3	1204 Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso))	mg/l	0,76	LAND 90-2010	UAB "Ekologinis servisas"	V4502

↕ Nuotekų išleistuvas	↕ Nuotekų valymo įrenginys	↕ Mėginio ėmimo data ir laikas	↕ Mėginio ėmimo vieta	↕ Laiko tarpis d	↕ Paskutinis metų laikotarpis d	↕ Nuotekų debitas m³/d	↕ Nuotekų kiekis m³	↕ Nuotekų kiekis m³ (paskutinio metų laikotarpio)	↕ Labai smarkus lietus	↕ Temperatūra °C
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-09-26 10:47	Išleidžiamose nuotekose	120		18,0976	2171,74		Ne	11,2
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-11-27 14:00	Prieš valymą	62	34	18,0976	1122,05	615,32	Ne	11
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-11-27 14:02	Išleidžiamose nuotekose	62	34	18,0976	11220,05	615,32	Ne	11,4
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-03-12 10:30	Prieš valymą	71		6,36	451,79		Ne	14
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-03-12 10:40	Išleidžiamose nuotekose	71		6,36	451,79		Ne	13,5

12

123456789101112

Su nuotekomis išleisti teršalai

↕ Eil. Nr.	Teršalas (pavadinimas)	↕ Mat. vnt.	↕ Matavimo rezultatas	↕ Matavimo metodas	Laboratorija	↕ Tyrimų protokolo Nr.
1	1003 BDS7	mg/l	2,5	LAND 47-1:2007	UAB "Ekologinis servisas"	V4503
2	1004 Skendinčiosios medžiagos	mg/l	6,1	LST EN 872:2005	UAB "Ekologinis servisas"	V4503
3	1204 Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso))	mg/l	0,69	LAND 90-2010	UAB "Ekologinis servisas"	V4503

12

123456789101112

↕ Nuotekų išleistuvas	↕ Nuotekų valymo įrenginys	↕ Mėginio ėmimo data ir laikas	↕ Mėginio ėmimo vieta	↕ Laiko tarpis d	↕ Paskutinis metų laikotarpis d	↕ Nuotekų debitas m³/d	↕ Nuotekų kiekis m³	↕ Nuotekų kiekis m³ (paskutinio metų laikotarpio)	↕ Labai smarkus lietus	↕ Temperatūra °C
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-09-26 10:47	Išleidžiamose nuotekose	120		18,0976	2171,74		Ne	11,2
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-11-27 14:00	Prieš valymą	62	34	18,0976	1122,05	615,32	Ne	11
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-11-27 14:02	Išleidžiamose nuotekose	62	34	18,0976	11220,05	615,32	Ne	11,4
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-03-12 10:30	Prieš valymą	71		6,36	451,79		Ne	14
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-03-12 10:40	Išleidžiamose nuotekose	71		6,36	451,79		Ne	13,5

12

123456789101112

Su nuotekomis išleisti teršalai

↕ Eil. Nr.	Teršalas (pavadinimas)	↕ Mat. vnt.	↕ Matavimo rezultatas	↕ Matavimo metodas	Laboratorija	↕ Tyrimų protokolo Nr.
1	1003 BDS7	mg/l	17	LAND 47-1:2007	UAB "Ekologinis servisas"	V6032
2	1004 Skendinčiosios medžiagos	mg/l	13	LST EN 872:2005	UAB "Ekologinis servisas"	V6032
3	1204 Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso))	mg/l	0,8	LAND 90-2010	UAB "Ekologinis servisas"	V6032

12

123456789101112

↕ Nuotekų išleistuvas	↕ Nuotekų valymo įrenginys	↕ Mėginio ėmimo data ir laikas	↕ Mėginio ėmimo vieta	↕ Laiko tarpis d	↕ Paskutinis metų laikotarpis d	↕ Nuotekų debitas m³/d	↕ Nuotekų kiekis m³	↕ Nuotekų kiekis m³ (paskutinio metų laikotarpio)	↕ Labai smarkus lietus	↕ Temperatūra °C
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-09-26 10:47	Išleidžiamose nuotekose	120		18,0976	2171,74		Ne	11,2
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-11-27 14:00	Prieš valymą	62	34	18,0976	1122,05	615,32	Ne	11
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-11-27 14:02	Išleidžiamose nuotekose	62	34	18,0976	11220,05	615,32	Ne	11,4
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-03-12 10:30	Prieš valymą	71		6,36	451,79		Ne	14
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-03-12 10:40	Išleidžiamose nuotekose	71		6,36	451,79		Ne	13,5

1 2 3 4

Su nuotekomis išleisti teršalai

↕ Eil. Nr.	Teršalas (pavadinimas)	↕ Mat. vnt.	↕ Matavimo rezultatas	↕ Matavimo metodas	Laboratorija	↕ Tyrimų protokolo Nr.
1	1003 BDS7	mg/l	4,3	LAND 47-1:2007	UAB "Ekologinis servisas"	V6033
2	1004 Skendinčiosios medžiagos	mg/l	6,2	LST EN 872:2005	UAB "Ekologinis servisas"	V6033
3	1204 Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso))	mg/l	0,63	LAND 90-2010	UAB "Ekologinis servisas"	V6033

1

↕ Nuotekų išleistuvas	↕ Nuotekų valymo įrenginys	↕ Mėginio ėmimo data ir laikas	↕ Mėginio ėmimo vieta	↕ Laiko tarpis d	↕ Paskutinis metų laikotarpis d	↕ Nuotekų debitas m³/d	↕ Nuotekų kiekis m³	↕ Nuotekų kiekis m³ (paskutinio metų laikotarpio)	↕ Labai smarkus lietus	↕ Temperatūra °C
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-09-26 10:47	Išleidžiamose nuotekose	120		18,0976	2171,74		Ne	11,2
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-11-27 14:00	Prieš valymą	62	34	18,0976	1122,05	615,32	Ne	11
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-11-27 14:02	Išleidžiamose nuotekose	62	34	18,0976	11220,05	615,32	Ne	11,4
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-03-12 10:30	Prieš valymą	71		6,36	451,79		Ne	14
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-03-12 10:40	Išleidžiamose nuotekose	71		6,36	451,79		Ne	13,5

1 2 3 4

Su nuotekomis išleisti teršalai

↕ Eil. Nr.	Teršalas (pavadinimas)	↕ Mat. vnt.	↕ Matavimo rezultatas	↕ Matavimo metodas	Laboratorija	↕ Tyrimų protokolo Nr.
4	1203 Bendrasis fosforas	mg/l	15,7	LST EN ISO 6878:2004	UAB "Ekologinis servisas"	V1011
1	1003 BDS7	mg/l	612	LAND 47-1:2007	UAB "Ekologinis servisas"	V1011
2	1005 ChDS	mg/l	1346	Unifik. nuot. ir pav. vand. kok. tyr. metodai 1994	UAB "Ekologinis servisas"	V1011
3	1201 Bendrasis azotas	mg/l	88	Skaičiavimo būdu	UAB "Ekologinis servisas"	V1011
5	1004 Skendinčiosios medžiagos	mg/l	172	LST EN 872-2005	UAB "Ekologinis servisas"	V1011

1

↕ Nuotekų išleistuvas	↕ Nuotekų valymo įrenginys	↕ Mėginio ėmimo data ir laikas	↕ Mėginio ėmimo vieta	↕ Laiko tarpis d	↕ Paskutinis metų laikotarpis d	↕ Nuotekų debitas m³/d	↕ Nuotekų kiekis m³	↕ Nuotekų kiekis m³ (paskutinio metų laikotarpio)	↕ Labai smarkus lietus	↕ Temperatūra °C
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-09-26 10:47	Išleidžiamose nuotekose	120		18,0976	2171,74		Ne	11,2
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-11-27 14:00	Prieš valymą	62	34	18,0976	1122,05	615,32	Ne	11
1410327 UAB „Vingės terminalas“ NVĮ	3410111 PV NT NVĮ 1	2025-11-27 14:02	Išleidžiamose nuotekose	62	34	18,0976	11220,05	615,32	Ne	11,4
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-03-12 10:30	Prieš valymą	71		6,36	451,79		Ne	14
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-03-12 10:40	Išleidžiamose nuotekose	71		6,36	451,79		Ne	13,5

1

2

3

4

Su nuotekomis išleisti teršalai

↕ Eil. Nr.	Teršalas (pavadinimas)	↕ Mat. vnt.	↕ Matavimo rezultatas	↕ Matavimo metodas	Laboratorija	↕ Tyrimų protokolo Nr.
2	1005 ChDS	mg/l	31	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metod. 1994	UAB "Ekologinis servisas"	V1012
3	1201 Bendrasis azotas	mg/l	44	Skaičiavimo būdu	UAB "Ekologinis servisas"	V1012
4	1203 Bendrasis fosforas	mg/l	4,76	LST EN ISO 6878:2004	UAB "Ekologinis servisas"	V1012
5	1008 Riebalai	mg/l	8,8	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metod.	UAB "Ekologinis servisas"	V1012
1	1003 BDS7	mg/l	15	LAND 47-1:2007	UAB "Ekologinis servisas"	1012

1

2

7	1113 Amonio azotas (NH4-N)	mg/l	13,5	LST ISO 7150-1:1998	UAB "Ekologinis servisas"	V1012
8	1120 Nitratinis azotas (NO3-N)	mg/l	25,5	LST ISO 7890-3:1998	UAB "Ekologinis servisas"	V1012
9	1116 Fosfatinis fosforas (PO4-P)	mg/l	4,76	LST EN ISO 6878:2004	UAB "Ekologinis servisas"	V1012
10	1121 Nitritinis azotas (NO2-N)	mg/l	0,12	LST ISO 26777:1999	UAB "Ekologinis servisas"	V1012
11	1004 Skendinčiosios medžiagos	mg/l	30	LST EN 872:2005	UAB "Ekologinis servisas"	V1012

1

2

↕ Nuotekų išleistuvas	↕ Nuotekų valymo įrenginys	↕ Mėginio ėmimo data ir laikas	↕ Mėginio ėmimo vieta	↕ Laiko tarpis d	↕ Paskutinis metų laikotarpis d	↕ Nuotekų debitas m³/d	↕ Nuotekų kiekis m³	↕ Nuotekų kiekis m³ (paskutinio metų laikotarpio)	↕ Labai smarkus lietus	↕ Temperatūra °C
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-06-25 10:30	Prieš valymą	105		5,82	610,6		Ne	15
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-06-25 10:40	Išleidžiamose nuotekose	105		5,82	610,6		Ne	14,8
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-09-10 12:00	Prieš valymą	77		6,62	509,5		Ne	13,5
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-09-10 12:10	Išleidžiamose nuotekose	77		6,62	509,5		Ne	14,1
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-12-11 12:40	Prieš valymą	92		6,05	556,16		Ne	13,2

1

2

3

4

Su nuotekomis išleisti teršalai

↕ Eil. Nr.	Teršalas (pavadinimas)	↕ Mat. vnt.	↕ Matavimo rezultatas	↕ Matavimo metodas	Laboratorija	↕ Tyrimų protokolo Nr.
4	1203 Bendrasis fosforas	mg/l	13,7	LST EN ISO 6878:2004	UAB "Ekologinis servisas"	V2767
1	1003 BDS7	mg/l	576	LAND 47-1:2007	UAB "Ekologinis servisas"	V2767
2	1005 ChDS	mg/l	1367	Unif. nuot. ir pav. vand. kok. tyr. metodai 1994	UAB "Ekologinis servisas"	V2767
3	1201 Bendrasis azotas	mg/l	76	Skaičiavimo būdu	UAB "Ekologinis servisas"	V2767
5	1004 Skendinčiosios medžiagos	mg/l	220	LST EN 872:2005	UAB "Ekologinis servisas"	V2767

1

↕ Nuotekų išleistuvas	↕ Nuotekų valymo įrenginys	↕ Mėginio ėmimo data ir laikas	↕ Mėginio ėmimo vieta	↕ Laiko tarpis d	↕ Paskutinis metų laikotarpis d	↕ Nuotekų debitas m³/d	↕ Nuotekų kiekis m³	↕ Nuotekų kiekis m³ (paskutinio metų laikotarpio)	↕ Labai smarkus lietus	↕ Terat 0C
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNV	2025-06-25 10:30	Prieš valymą	105		5,82	610,6		Ne	15
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNV	2025-06-25 10:40	Išleidžiamose nuotekose	105		5,82	610,6		Ne	14,8
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNV	2025-09-10 12:00	Prieš valymą	77		6,62	509,5		Ne	13,5
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNV	2025-09-10 12:10	Išleidžiamose nuotekose	77		6,62	509,5		Ne	14,1
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNV	2025-12-11 12:40	Prieš valymą	92		6,05	556,16		Ne	13,2

Su nuotekomis išleisti teršalai

↕ Eil. Nr.	Teršalas (pavadinimas)	↕ Mat. vnt.	↕ Matavimo rezultatas	↕ Matavimo metodas	Laboratorija	↕ Tyrimų protokolo Nr.
2	1005 ChDS	mg/l	28	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metod. 1994	UAB "Ekologinis servisas"	V2768
3	1201 Bendrasis azotas	mg/l	4,4	Skaiciavimo būdu	UAB "Ekologinis servisas"	V2768
4	1203 Bendrasis fosforas	mg/l	0,982	LST EN ISO 6878:2004	UAB "Ekologinis servisas"	V2768
5	1008 Riebalai	mg/l	6	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metod.	UAB "Ekologinis servisas"	V2768
1	1003 BDS7	mg/l	9,2	LAND 47-1:2007	UAB "Ekologinis servisas"	V2768

↕ Eil. Nr.	Teršalas (pavadinimas)	↕ Mat. vnt.	↕ Matavimo rezultatas	↕ Matavimo metodas	Laboratorija	↕ Tyrimų protokolo Nr.
7	1113 Amonio azotas (NH4-N)	mg/l	0,123	LST ISO 7150-1:1998	UAB "Ekologinis servisas"	V2768
8	1120 Nitratinis azotas (NO3-N)	mg/l	1,31	LST ISO 7890-3:1998	UAB "Ekologinis servisas"	V2768
9	1116 Fosfatinis fosforas (PO4-P)	mg/l	0,982	LST EN ISO 6878:2004	UAB "Ekologinis servisas"	V2768
10	1121 Nitritinis azotas (NO2-N)	mg/l	0,025	LST ISO 26777:1999	UAB "Ekologinis servisas"	V2768
11	1004 Skendinčiosios medžiagos	mg/l	8	LST EN 872:2005	UAB "Ekologinis servisas"	V2768

↕ Nuotekų išleistuvas	↕ Nuotekų valymo įrenginys	↕ Mėginio ėmimo data ir laikas	↕ Mėginio ėmimo vieta	↕ Laiko tarpis d	↕ Paskutinis metų laikotarpis d	↕ Nuotekų debitas m³/d	↕ Nuotekų kiekis m³	↕ Nuotekų kiekis m³ (paskutinio metų laikotarpio)	↕ Labai smarkus lietus	↕ Terat 0C
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNV	2025-06-25 10:30	Prieš valymą	105		5,82	610,6		Ne	15
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNV	2025-06-25 10:40	Išleidžiamose nuotekose	105		5,82	610,6		Ne	14,8
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNV	2025-09-10 12:00	Prieš valymą	77		6,62	509,5		Ne	13,5
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNV	2025-09-10 12:10	Išleidžiamose nuotekose	77		6,62	509,5		Ne	14,1
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNV	2025-12-11 12:40	Prieš valymą	92		6,05	556,16		Ne	13,2

Su nuotekomis išleisti teršalai

↕ Eil. Nr.	Teršalas (pavadinimas)	↕ Mat. vnt.	↕ Matavimo rezultatas	↕ Matavimo metodas	Laboratorija	↕ Tyrimų protokolo Nr.
4	1203 Bendrasis fosforas	mg/l	13,7	LST EN ISO 6878:2004	UAB "Ekologinis servisas"	V4260
1	1003 BDS7	mg/l	296	LAND 47-1:2007	UAB "Ekologinis servisas"	V4260
2	1005 ChDS	mg/l	590	Unifik. nuot. ir pav. vand. kok. tyr. metodai 1994	UAB "Ekologinis servisas"	V4260
3	1201 Bendrasis azotas	mg/l	49	Skaiciavimo būdu	UAB "Ekologinis servisas"	V4260
5	1004 Skendinčiosios medžiagos	mg/l	109	LST EN 872-2005	UAB "Ekologinis servisas"	V4260

↕ Nuotekų išleistuvas	↕ Nuotekų valymo įrenginys	↕ Mėginio ėmimo data ir laikas	↕ Mėginio ėmimo vieta	↕ Laiko tarpis d	↕ Paskutinis metų laikotarpis d	↕ Nuotekų debitas m³/d	↕ Nuotekų kiekis m³	↕ Nuotekų kiekis m³ (paskutinio metų laikotarpio)	↕ Labai smarkus lietus	↕ Terat 0C
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-06-25 10:30	Prieš valymą	105		5,82	610,6		Ne	15
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-06-25 10:40	Išleidžiamose nuotekose	105		5,82	610,6		Ne	14,8
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-09-10 12:00	Prieš valymą	77		6,62	509,5		Ne	13,5
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-09-10 12:10	Išleidžiamose nuotekose	77		6,62	509,5		Ne	14,1
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-12-11 12:40	Prieš valymą	92		6,05	556,16		Ne	13,2

Su nuotekomis išleisti teršalai

↕ Eil. Nr.	Teršalas (pavadinimas)	↕ Mat. vnt.	↕ Matavimo rezultatas	↕ Matavimo metodas	Laboratorija	↕ Tyrimų protokolo Nr.
2	1005 ChDS	mg/l	28	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metod. 1994	UAB "Ekologinis servisas"	V4261
3	1201 Bendrasis azotas	mg/l	18	Skaičiavimo būdu	UAB "Ekologinis servisas"	V4261
4	1203 Bendrasis fosforas	mg/l	4,14	LST EN ISO 6878:2004	UAB "Ekologinis servisas"	V4261
5	1008 Riebalai	mg/l	2,8	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metod.	UAB "Ekologinis servisas"	V4261
1	1003 BDS7	mg/l	4,9	LAND 47-1:2007	UAB "Ekologinis servisas"	V4261

Su nuotekomis išleisti teršalai

↕ Eil. Nr.	Teršalas (pavadinimas)	↕ Mat. vnt.	↕ Matavimo rezultatas	↕ Matavimo metodas	Laboratorija	↕ Tyrimų protokolo Nr.
7	1113 Amonio azotas (NH4-N)	mg/l	0,235	LST ISO 7150-1:1998	UAB "Ekologinis servisas"	V4261
8	1120 Nitratinis azotas (NO3-N)	mg/l	15,3	LST ISO 7890-3:1998	UAB "Ekologinis servisas"	V4261
9	1116 Fosfatinis fosforas (PO4-P)	mg/l	3,82	LST EN ISO 6878:2004	UAB "Ekologinis servisas"	V4261
10	1121 Nitritinis azotas (NO2-N)	mg/l	0,074	LST ISO 26777:1999	UAB "Ekologinis servisas"	V4261
11	1004 Skendinčiosios medžiagos	mg/l	6,7	LST EN 872:2005	UAB "Ekologinis servisas"	V4261

↕ Nuotekų išleistuvas	↕ Nuotekų valymo įrenginys	↕ Mėginio ėmimo data ir laikas	↕ Mėginio ėmimo vieta	↕ Laiko tarpis d	↕ Paskutinis metų laikotarpis d	↕ Nuotekų debitas m³/d	↕ Nuotekų kiekis m³	↕ Nuotekų kiekis m³ (paskutinio metų laikotarpio)	↕ Labai smarkus lietus	↕ Terat 0C
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-06-25 10:30	Prieš valymą	105		5,82	610,6		Ne	15
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-06-25 10:40	Išleidžiamose nuotekose	105		5,82	610,6		Ne	14,8
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-09-10 12:00	Prieš valymą	77		6,62	509,5		Ne	13,5
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-09-10 12:10	Išleidžiamose nuotekose	77		6,62	509,5		Ne	14,1
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNVĮ	2025-12-11 12:40	Prieš valymą	92		6,05	556,16		Ne	13,2

Su nuotekomis išleisti teršalai

↕ Eil. Nr.	Teršalas (pavadinimas)	↕ Mat. vnt.	↕ Matavimo rezultatas	↕ Matavimo metodas	Laboratorija	↕ Tyrimų protokolo Nr.
4	1203 Bendrasis fosforas	mg/l	15,9	LST EN ISO 6878:2004	UAB "Ekologinis servisas"	V6256
1	1003 BDS7	mg/l	398	LAND 47-1:2007	UAB "Ekologinis servisas"	V6256
2	1005 ChDS	mg/l	770	Unifik. nuot. ir pav. vand. kok. tyr. metodai 1994	UAB "Ekologinis servisas"	V6256
3	1201 Bendrasis azotas	mg/l	55	Skaičiavimo būdu	UAB "Ekologinis servisas"	V6253
5	1004 Skendinčiosios medžiagos	mg/l	178	LST EN 872-2005	UAB "Ekologinis servisas"	V6253

↕ Nuotekų išleistuvas	↕ Nuotekų valymo įrenginys	↕ Mėginio ėmimo data ir laikas	↕ Mėginio ėmimo vieta	↕ Laiko tarpis d	↕ Paskutinis metų laikotarpis d	↕ Nuotekų debitas m³/d	↕ Nuotekų kiekis m³	↕ Nuotekų kiekis m³ (paskutinio metų laikotarpio)	↕ Labai smarkus lietus	↕ Terat °C
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNV	2025-12-11 12:50	Išleidžiamose nuotekose	92		6,05	556,16		Ne	12,6
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNV	2025-12-22 13:05	Išleidžiamose nuotekose	11	9	8,98	97,74	50,2	Ne	9,1

1 2 3 4

Su nuotekomis išleisti teršalai

↕ Eil. Nr.	Teršalas (pavadinimas)	↕ Mat. vnt.	↕ Matavimo rezultatas	↕ Matavimo metodas	Laboratorija	↕ Tyrimų protokolo Nr.
2	1005 ChDS	mg/l	43	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metod. 1994	UAB "Ekologinis servisas"	V6257
3	1201 Bendrasis azotas	mg/l	19	Skaičiavimo būdu	UAB "Ekologinis servisas"	V6257
4	1203 Bendrasis fosforas	mg/l	3,75	LST EN ISO 6878:2004	UAB "Ekologinis servisas"	V6257
5	1008 Riebalai	mg/l	8	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metod.	UAB "Ekologinis servisas"	V6257
1	1003 BDS7	mg/l	19	LAND 47-1:2007	UAB "Ekologinis servisas"	V6257

1 2

Su nuotekomis išleisti teršalai

↕ Eil. Nr.	Teršalas (pavadinimas)	↕ Mat. vnt.	↕ Matavimo rezultatas	↕ Matavimo metodas	Laboratorija	↕ Tyrimų protokolo Nr.
7	1113 Amonio azotas (NH4-N)	mg/l	0,967	LST ISO 7150-1:1998	UAB "Ekologinis servisas"	V6257
8	1120 Nitritinis azotas (NO3-N)	mg/l	12,9	LST ISO 7890-3:1998	UAB "Ekologinis servisas"	V6257
9	1116 Fosfatinis fosforas (PO4-P)	mg/l	2,56	LST EN ISO 6878:2004	UAB "Ekologinis servisas"	V6257
10	1121 Nitritinis azotas (NO2-N)	mg/l	12,9	LST ISO 26777:1999	UAB "Ekologinis servisas"	V6257
11	1004 Skendinčiosios medžiagos	mg/l	16	LST EN 872:2005	UAB "Ekologinis servisas"	V6257

1 2

↕ Nuotekų išleistuvas	↕ Nuotekų valymo įrenginys	↕ Mėginio ėmimo data ir laikas	↕ Mėginio ėmimo vieta	↕ Laiko tarpis d	↕ Paskutinis metų laikotarpis d	↕ Nuotekų debitas m³/d	↕ Nuotekų kiekis m³	↕ Nuotekų kiekis m³ (paskutinio metų laikotarpio)	↕ Labai smarkus lietus	↕ Terat °C
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNV	2025-12-11 12:50	Išleidžiamose nuotekose	92		6,05	556,16		Ne	12,6
1410329 UAB „Vingės terminalas“	3410085 UAB „Vingės terminalas“ BNV	2025-12-22 13:05	Išleidžiamose nuotekose	11	9	8,98	97,74	50,2	Ne	9,1

1 2 3 4

Su nuotekomis išleisti teršalai

↕ Eil. Nr.	Teršalas (pavadinimas)	↕ Mat. vnt.	↕ Matavimo rezultatas	↕ Matavimo metodas	Laboratorija	↕ Tyrimų protokolo Nr.
2	1005 ChDS	mg/l	7,2	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metod. 1994	AAAATD Rytų Lietuvos ATS	N113-2025-260
3	1201 Bendrasis azotas	mg/l	88	LST EN ISO 11905-1:2000	AAAATD Rytų Lietuvos ATS	N113-202
4	1203 Bendrasis fosforas	mg/l	11,9	LST EN ISO 6878:2004	AAAATD Rytų Lietuvos ATS	N113-202
5	1008 Riebalai	mg/l	4	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metod.	AAAATD Rytų Lietuvos ATS	N113-202
1	1003 BDS7	mg/l	12	ISO 5815-1:2009	AAAATD Rytų Lietuvos ATS	N113-202

1 2

Su nuotekomis išleisti teršalai

↕ Eil. Nr.	Teršalas (pavadinimas)	↕ Mat. vnt.	↕ Matavimo rezultatas	↕ Matavimo metodas	Laboratorija	↕ Tyrimų protokolo Nr.
7	1113 Amonio azotas (NH4-N)	mg/l	3,1	LST ISO 7150-1:1998	AAAATD Rytų Lietuvos ATS	N113-202
8	1120 Nitritinis azotas (NO3-N)	mg/l	74	LST ISO 7890-3:1998	AAAATD Rytų Lietuvos ATS	N113-202
9	1116 Fosfatinis fosforas (PO4-P)	mg/l	11,7	LST EN ISO 6878:2004	AAAATD Rytų Lietuvos ATS	N113-202
10	1121 Nitritinis azotas (NO2-N)	mg/l	0,055	LST ISO 26777:1999	AAAATD Rytų Lietuvos ATS	N113-202
11	1126 Vinilo chloridas	µg/l	36,5	LST ISO 9297:1998	AAAATD Rytų Lietuvos ATS	N113-202

1 2